

添加归档页面

新建独立页面，自定义模板选择 `Archives`，内容留空。

添加友情链接

新建独立页面，然后如此书写：

```
[links]
[熊猫小A](https://www.imalan.cn)+
(https://secure.gravatar.com/avatar/1741a6eef5c824899e347e4afcbaa75
d?s=200&r=G&d=)
[熊猫小A的博客](https://blog.imalan.cn)+
(https://secure.gravatar.com/avatar/1741a6eef5c824899e347e4afcbaa75
d?s=64&r=G&d=)
[/links]
```

文章中、独立页面中都可以通过该语法插入类似的展示块。在某些 Typecho 版本中 HTML 会被转义后输出，请使用 `!!!` 包裹以上代码，例如：

```
!!!
[links]
...
[/links]
!!!
```

`!!!` 需要单独占一行。

图片排版

在文章中，使用 `[photos][/photos]` 包起来的图片可显示在同一行。例如：

```
[photos]


[/photos]

[photos]



[/photos]
```

在某些 Typecho 版本中 HTML 会被转义后输出，请使用 `!!!` 包裹以上代码，例如：

```
!!!  
[photos]  
...  
[/photos]  
!!!
```

`!!!` 需要单独占一行。

增强的 **Markdown** 语法

- 注音语法：`{{文本:zhu yin}}`，会渲染为：^{zhu yin} 文本
- notice 提示块：`[notice]提示内容[/notice]`